

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246 Открытого акционерного общества «Российские Железные Дороги»	Издание 2023 г.
	Ф.5-08-17-2015	стр. 1 из 4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»**

Юр. адрес: ул. Уткинская, д.36
г. Владивосток, 690091
Тел./факс. 402185 E.mail fguz@pkprn.ru

Филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
Исходящий № 745 от 28.04.2023



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
Я. А. Клименко

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 125 /02 от 27.04.2023

г. Уссурийск

На основании поручения начальника Дальневосточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту № 74 от 11 апреля 2023г., проведены измерения и испытания и по их результатам санитарно – эпидемиологическая экспертиза уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата, воды питьевой из разводящей сети, продовольственного сырья и пищевых продуктов, смывов, отобранных на объекте: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246 Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по адресу: 692522, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д.189.

Проведение санитарно – эпидемиологической экспертизы поручено помощнику врача отдела санитарно – гигиенических и эпидемиологических экспертиз Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Щетильниковой Ольге Юрьевне, имеющей средне-специальное медицинское образование, стаж работы по специальности 32 года.

Мне, Щетильниковой Ольге Юрьевне, и.о. главного врача Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Клименко Яной Александровной разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ. Об административной ответственности, предусмотренной ст.17.7, 17.9 КоАП РФ за уклонение или отказ от выполнения своих обязанностей и дачу заведомо ложного заключения предупреждена.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы предоставлены следующие материалы:

1. Акт отбора проб смывов от 18 апреля 2023;
2. Акт отбора проб пищевых продуктов от 18 апреля 2023;
3. Акт отбора проб питьевой воды, централизованных систем водоснабжения от 18 апреля 2023;
4. Протокол испытаний № 25-09-08/04891-23 от 24.04.2023;
5. Протокол испытаний № 25-09-08/04889-23 от 20.04.2023;
6. Протокол испытаний № 25-09-08/04900-23 от 24.04.2023;
7. Протокол испытаний № 25-09-08/04899-23 от 24.04.2023;
8. Протокол испытаний № 25-09-08/04904-23 от 24.04.2023;
9. Протокол испытаний № 25-09-08/04907-23 от 24.04.2023;
10. Протокол испытаний № 25-09-08/04908-23 от 24.04.2023;
11. Протокол испытаний № 25-09-08/04909-23 от 24.04.2023;
12. Протокол испытаний № 25-09-08/04901-01-23 от 24.04.2023;
- 14*Протокол испытаний № 25-09-08/04901-02-23 от 24.04.2023;
15. Протокол измерений физических факторов № 132-ФЖ/01 от 20 апреля 2023 г.

Лабораторные испытания и измерения выполнены ИЛЦ Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511004 от 20.03.2014 г., срок действия аттестата аккредитации: (бессрочно)).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246 Открытого акционерного общества «Российские Железные Дороги»	Издание 2023 г.
	Ф.5-08-17-2015	стр. 2 из 4

16. Протокол испытаний № 25-09-08/04889-23.В от 20.04.2023;

17. Протокол испытания № 25-09-08/04911-23.В от 24.04.2023;

Лабораторные испытания выполнены ИЛЦ Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».

18. Протокол испытаний № 25-09/17985-23 от 24.04.2023;

19. Протокол испытаний № 25-09/17987-23 от 24.04.2023;

20. Протокол испытаний № 25-09/17986-23 от 27.04.2023;

Лабораторные исследования выполнены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (аттестат аккредитации № RA. RU. 21 ДВ01 от 07.10.2015, срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).

21. Протокол испытаний № 25-0917985-23.В от 24.04.2023

Лабораторные исследования выполнены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».

По результатам лабораторных испытаний, лабораторных измерений установлено:

- в образце (пробе) воды питьевой централизованного водоснабжения из поверхностного источника, отобранный из крана пищеблока **соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим, органолептическим и обобщенным показателям и химическим веществам: ОКБ - не обнаружены (величина допустимого уровня – отсутствие (КОЕ/100 см³), ОКБ - не обнаружены (величина допустимого уровня не более 50 КОЕ/100 см³), E. coli, энтерококки - не обнаружено, (величина допустимого уровня - отсутствие), водородный показатель (рН)), железо общее, мутность, цветность в пределах гигиенических нормативов. Протокол испытания № 25-09-08/04889-23 от 20.04.2023, протокол испытания № 25-09-08/04889-23.В от 20.04.2023;

- измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в подготовительной группе № 3 (игровая), ясельной группе № 5 (игровая), старшей логопедической группе № 11 (игровая), подготовительной группе № 12 (игровая), старшей группе № 7 (игровая), медицинском кабинете **соответствуют** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Протокол измерений физических факторов № 132-ФЖ/01 от 20.04.2023;

- измеренные уровни искусственной освещенности при использовании светодиодных люминесцентных ламп в подготовительной группе № 3 (игровая), ясельной группе № 5 (игровая), старшей логопедической группе № 11 (игровая), старшей группе № 10 (игровая), подготовительной группе № 12 (игровая), старшей группе № 7 (игровая), средней группе № 8 (игровая), средней группе № 9 (игровая), ясельной группе № 1 (игровая), медицинском кабинете **соответствуют** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Протокол измерений физических факторов № 132-ФЖ/01 от 20.04.2023;

- в 10 смывах, отобранные с поверхностей оборудования и инвентаря на пищеблоке, с рук и спецодежды повара Кукрук Л.И. бактерии группы кишечной палочки не обнаружены, что **соответствует** требованиям СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Протокол испытаний № 25-09-08/04901-01-23 от 24.04.2023;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246 Открытого акционерного общества «Российские Железные Дороги»	Издание 2023 г.
	Ф.5-08-17-2015	стр. 3 из 4

- в 10 смывах, отобранные с объектов с поверхностей оборудования и инвентаря на пищеблоке, с рук и спецодежды повара Кукрук Л.И. яйца гельминтов не обнаружены, что **соответствуют** СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Протокол испытаний № 25-09-08/04901-02-23 от 24.04.2023;

- образец (проба) готового блюда – рулет мясной, дата изготовления: 18.04.2023, изготовитель: пищеблок **соответствует** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям (коагулазоположительные стафилококки и S.aureus, БГКП (колиформы) не обнаружено в 1 г (величина допустимого уровня – не допускаются в 1 г), бактерии рода Proteus не обнаружено в 0,1г (величина допустимого уровня – не допускаются в 1 г), бактерии рода Salmonella – не обнаружено в 25 г (величина допустимого уровня – не допускается в 25 г); количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) составляет менее 10 КОЕ/г (величина допустимого уровня не более 1000 КОЕ/г); по санитарно-гигиеническим показателям – эффективность тепловой обработки (пероксидаза)-достаточно (величина допустимого уровня - не нормируется). Протокол испытаний № 25-09-08/04899-23 от 24.04.2023;

- образец (проба) готового блюда – щи с курицей со сметаной, дата изготовления 18.04.2023, изготовитель пищеблок **соответствует** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) составляет менее 10 КОЕ/г (величина допустимого уровня - не более 500 КОЕ/г), БГКП (колиформы) не обнаружены в 1 г (величина допустимого уровня – не допускается в 1 г, бактерии рода Salmonella не обнаружено в 25 г (величина допустимого уровня – не допускается в 25 г). Протокол испытаний № 25-09-08/04900-23 от 24.04.2023;

- образец (проба) готового блюда – каша гречневая, дата изготовления: 18.04.2023, изготовитель пищеблок **соответствуют** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям (коагулазоположительные стафилококки и S. aureus, БГКП (колиформы) не обнаружено в 1 г (величина допустимого уровня – не допускается в 1 г), бактерии рода Proteus не обнаружено в 0,1г (величина допустимого уровня – не допускается в 0,1г), бактерии рода Salmonella не обнаружено в 25 г (величина допустимого уровня – не допускается в 25 г), количество мезофильных анаэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) менее 10 КОЕ/г (величина допустимого уровня не более 1000 КОЕ/г). Протокол испытаний № 25-09-08/04891-23 от 24.04.2023;

- образец (проба) обеда, дата изготовления: 18.04.2023г, изготовитель пищеблок - **соответствует** СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по содержанию белков, жиров, углеводов, энергетической ценности. Протокол испытаний № 25-09-08/04907-23 от 24.04.2023;

- образец (проба) - лук репчатый, дата изготовления: 2022 г, изготовитель: Ning An Yuanfeng economic and trade Co., LTD Китай **соответствует** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по содержанию нитратов. Протокол испытаний № 25-09-08/04904-23 от 24.04.2023;

- в образце (пробе) – картофель свежий, дата изготовления: 2022, изготовитель: Ning An Yuanfeng economic and trade Co., LTD Китай рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО не обнаружена, что **соответствует** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Протокол испытаний № 25-09/17987-23 от 24.04.2023;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246 Открытого акционерного общества «Российские Железные Дороги»	Издание 2023 г.
	Ф.5-08-17-2015	стр. 4 из 4

- образец (проба) - молоко питьевое пастеризованное «Сельские мотивы» 2,5%, дата изготовления: 16.04.2023г, срок годности: 10 суток, условия хранения: 4±2 °С, изготовитель: АО «ДОГМАЗ» (681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Радищева, д. 2) **соответствует** ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по массовой доле белка, массовой доле жира, содержанию жирных кислот и антибиотиков группы тетрациклинов. Массовая доля белка составляет 3,0±0,15%, массовая доля жира составляет 2,5±0,08%, фактическое содержание жирных кислот в пределах границы вариабельности, содержанию антибиотиков группы тетрациклинов в пределах допустимого уровня. Протокол испытаний № 25-09-08/04908-23 от 24.04.2023; протокол испытаний № 25-09/17986-23 от 27.04.2023, протокол испытаний № 25-09/17985-23.В от 26.04.2023.

- в образце (пробе) филе минтая без шкуры, дата изготовления: 28.02.2023, изготовитель: ООО «ИСТ-ТРЕЙДИНГ» (Город Петропавловск –Камчатский, проезд Космический дом 3 В, квартира 4) личинки гельминтов (трематод, цестод, скребней) – не обнаружены, что **соответствует** ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Протокол испытаний № 25-09-08 /049011-23.В от 24.04.2023;

- образец (проба) - окорок свиной - полуфабрикат мясной из свинины крупнокусковой бескостный кат. А замороженный т.м. «Слово мясника», дата изготовления: 28.10.2022г., изготовитель Общество с Ограниченной Ответственностью «Тамбовский бекон» (393672, Тамбовская область, г. Жердевка, ул. Заводская, д. 28 А) **соответствует** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» по содержанию токсичных элементов и антибиотиков. Содержание токсичных элементов (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец) и антибиотиков (группа левомецетин (хлорамфеникол) в пределах величины допустимого уровня. Протокол испытаний № 25-09-08/04909-23 от 24.04.2023, протокол испытаний № 25-09/17985-23 от 26.04.2023;

Заключение: по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов испытаний, измерений установлено: уровни искусственной освещенности, параметры микроклимата, вода централизованного водоснабжения, готовые блюда, продовольственное сырье и пищевые продукты, рацион питания, отобранные на объекте - Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246 Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (692522, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д.189) **соответствуют** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».


Экспертиза проведена


Помощником врача по общей гигиене отдела санитарно-гигиенических и эпидемиологических экспертиз

Ознакомлена:

Зав. отделом санитарно – гигиенических

и эпидемиологических экспертиз, врач по общей гигиене

 О.Ю. Щетильникова

 Е.В. Мартынова